

ТРУБИ ТА ФІТИНГИ

➤ МЕТАЛОПОЛІМЕРНІ І ПОЛІМЕРНІ ТРУБИ	62
➤ ФІТИНГИ РІЗЬБОВІ КОМПРЕСІЙНІ ДЛЯ БАГАТОШАРОВИХ І ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ	64
➤ ПРЕС-ФІТИНГИ ДЛЯ БАГАТОШАРОВИХ І ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ	68
➤ АДАПТЕРИ ДЛЯ ПОЛІМЕРНИХ І МІДНИХ ТРУБ - ФІТИНГИ ДЛЯ АДАПТЕРІВ	70
➤ ФІТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЕВОЇ ТРУБИ	73
➤ СГОНИ, НІПЕЛІ, ПЕРЕХІДНИКИ	75
➤ СИСТЕМА GX	78
➤ СИСТЕМА GIACOQUEST	82
➤ КОМПЛЕКТУЮЧІ ТА ІНСТРУМЕНТИ	85



Металополімерні і полімерні труби

R999

ТРУБА В БОБІНАХ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R999Y122	16x2	1,94	1	100
R999Y123	16x2	1,94	1	200
R999Y124	16x2	1,94	1	500
R999Y132	18x2	3,33	1	100
R999Y133	18x2	3,33	1	200
R999Y142	20x2	3,25	1	100
R999Y143	20x2	3,25	1	200
R999Y173	26x3	7,65	1	50
R999Y183	32x3	11,91	1	50



ТРУБА В ВІДРІЗКАХ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R999GY140	40x3,5	26,37	5	25
R999GY150	50x4	37,46	5	25
R999GY163	63x4,5	60,91	5	15
R999GY175	75x5	88,78	5	15
R999GY190	90x7	124,24	5	15

Багатошарова металополімерна труба PE-XAL/PE-X.

R999I

ДЛЯ ОПАЛЕННЯ



КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R999IY220	16x2 - изол. 6 мм - красн.	3,16	50	-
R999IY222	16x2 - изол. 6 мм - красн.	3,16	100	-
R999IY225	16x2 - изол. 6 мм - син.	3,22	50	-
R999IY227	16x2 - изол. 6 мм - син.	3,22	100	-
R999IY240	20x2 - изол. 10 мм - красн.	4,97	50	-
R999IY245	20x2 - изол. 10 мм - син.	4,97	50	-
R999IY270	26x3 - изол. 10 мм - красн.	10,24	25	-
R999IY272	26x3 - изол. 10 мм - красн.	10,24	50	-
R999IY275	26x3 - изол. 10 мм - син.	11,48	50	-
R999IY280	32x3 - изол. 10 мм - красн.	14,90	25	-



ДЛЯ ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R999IY120	16x2 - изол. 10 мм - сер.	3,30	50	-
R999IY130	18x2 - изол. 10 мм - сер.	4,76	50	-
R999IY140	20x2 - изол. 13 мм - сер.	5,11	50	-
R999IY170	26x3 - изол. 13 мм - сер.	10,77	25	-
R999IY180	32x3 - изол. 13 мм - сер.	16,83	25	-

Багатошарова металополімерна труба PE-X/AL/PE-X в ізоляції.



R996T

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R996TY527	16 x 2	1,83	100	-
R996TY519	16 x 2	1,82	240	-
R996TY564	16 x 2	1,82	600	-
R996TY554	17x2	2,44	100	-
R996TY533	17x2	2,44	240	-
R996TY552	17x2	2,44	600	-
R996TY549	18 x 2	2,51	100	-
R996TY520	18 x 2	2,51	240	-
R996TY550	18 x 2	2,51	500	-
R996TY521	20 x 2	2,45	100	-
R996TY522	20 x 2	2,45	240	-
R996TY553	20 x 2	2,45	400	-
R996TY068	25x2,3	4,17	320	-




Труба PE-X (GIACOTHERM) із зшитого поліетилену з антискислородним бар'єром.

R978

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R978Y272	12x1,5	1,29	1	240
R978Y275	12x1,5	1,29	1	600
R978Y223	16x2	1,58	1	100
R978Y226	16x2	1,58	1	240
R978Y227	16x2	1,58	1	600
R978Y233	17x2	2,06	1	100
R978Y235	17x2	2,06	1	240
R978Y237	17x2	2,06	1	600
R978Y255	20x2	2,34	1	240
R978Y256	20x2	2,34	1	400



Труба з поліетилену PE-RT з кисневим бар'єром.



R993

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R993Y026	16x2,2	3,59	50	-
R993Y032	20x2,8	5,01	50	-

Труба GIACOFLEX із зшитого поліетилену в синьому гофрованому кожусі.



R994

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R994Y026	16x2,2	3,76	50	-
R994Y032	20x2,8	5,02	50	-

Труба GIACOFLEX із зшитого поліетилену в червоному гофрованому кожусі.



R995

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R995Y026	16x2,2	3,59	50	-
R995Y032	20x2,8	5,02	50	-

Труба GIACOFLEX із зшитого поліетилену в чорному гофрованому кожусі.



R986

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R986Y116	16x2	3,06	100	-
R986Y117	16x2	3,06	240	-
R986Y130	16x2	3,06	500	-
R986Y118	18x2	3,47	100	-
R986Y119	18x2	3,47	240	-
R986Y122	22x2	4,31	100	-

Полібутиленових труба с антикислородним бар'єром.



R985B

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R985BY001	Ø25	1,52	100	-
R985BY002	Ø30	1,93	100	-

Синій гофрований кожух.



R985N

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R985NY001	Ø25	1,56	100	-
R985NY002	Ø30	2,41	100	-


Чорний гофрований кожух.



R985R

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R985RY001	Ø25	1,52	100	-
R985RY002	Ø30	1,93	100	-

Червоний гофрований кожух.



Фітинги різьбові компресійні для багат шарових і полімерних труб

R187M

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R187MX048	1/2"x(16x2)	5,79	10	100
R187MX046	1/2"x(16x2,2)	8,47	10	100
R187MX057	1/2"x(18x2)	6,79	25	150
R187MX062	1/2"x(20x2)	5,56	10	100
R187MX061	1/2"x(20x2,5)	8,45	10	100
R187MX082	3/4"x(16x2)	7,07	10	100
R187MX089	3/4"x(18x2)	7,28	10	100
R187MX096	3/4"x(20x2)	6,72	10	100
R187MX105	3/4"x(26x3)	10,89	10	100
R187MX115	1"x(26x3)	10,88	10	100
R187MX126	1"x(32x3)	16,96	5	50
R187MX130	1 1/4"x(32x3)	24,03	5	50



Фітинг прямий, із зовн. різб. хромований для багат шарової і полімерної труби.

INFO

Відповідає новим поправкам нормативу EN 1254-2.

R187F

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R187FX048	1/2"x(16x2)	5,45	10	100
R187FX046	1/2"x(16x2,2)	7,96	10	100
R187FX052	1/2"x(18x2)	6,73	10	100
R187FX062	1/2"x(20x2)	5,61	10	100
R187FX061	1/2"x(20x2,5)	8,56	10	100
R187FX082	3/4"x(16x2)	6,58	25	250
R187FX092	3/4"x(18x2)	7,97	25	150
R187FX096	3/4"x(20x2)	6,75	10	100
R187FX105	3/4"x(26x3)	9,75	10	100
R187FX115	1"x(26x3)	11,17	10	100
R187FX126	1"x(32x3)	17,38	10	100



Фітинг прямий з внутрішнім різб. хромований для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, багат шарових.

INFO

Відповідає новим поправкам нормативу EN 1254-2.

R560AM

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R560MX048	16x2	9,47	10	100
R560MX052	18x2	11,77	10	100
R560MX057	20x2	9,76	10	100
R560MX062	26x3	19,30	5	50
R560MX126	32x3	28,69	5	50



Прямий фітинг для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, багат шарових.

R566AM

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R566MX053	(20x2)x(16x2)	9,82	10	100
R566MX060	(26x3)x(20x2)	16,91	5	50
R566MX076	(32x3)x(26x3)	26,16	5	50



Прямий перехідний фітинг для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, багат шарових.

R561AM

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R561MX048	16x2	10,07	10	100
R561MX052	18x2	12,63	10	100
R561MX057	20x2	10,79	10	100
R561MX062	26x3	20,01	5	50
R561MX126	32x3	30,73	5	25



Кутник 90° для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX і багат шарових.

R562AM

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R562MX048	1/2"x(16x2)	6,93	10	100
R562MX052	1/2"x(18x2)	8,17	10	100
R562MX057	1/2"x(20x2)	7,36	10	100
R562MX060	3/4"x(16x2)	8,57	10	100
R562MX061	3/4"x(20x2)	8,52	10	100
R562MX062	3/4"x(26x3)	13,02	10	100
R562MX120	1"x(26x3)	14,34	5	50
R562MX126	1"x(32x3)	20,60	5	50



Кутник 90° з зовнішнім різб. для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX і багат шарових.

R563AM

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R563MX048	1/2"x(16x2)	7,21	10	100
R563MX052	1/2"x(18x2)	8,78	10	100
R563MX057	1/2"x(20x2)	7,40	10	100
R563MX060	3/4"x(16x2)	8,90	10	100
R563MX061	3/4"x(20x2)	9,11	10	100
R563MX062	3/4"x(26x3)	13,18	10	100
R563MX120	1"x(26x3)	15,62	5	50
R563MX126	1"x(32x3)	20,63	5	50



Кутник 90° з внутрішнім різб. для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX і багат шарових.

R565AM

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R565MX045	(20x2)x(16x2)x(16x2)	14,34	10	100
R565MX055	(20x2)x(20x2)x(16x2)	14,60	10	100
R565MX062	(26x3)x(16x2)x(26x3)	25,56	5	50
R565MX063	(26x3)x(20x2)x(20x2)	26,85	5	50
R565MX066	(26x3)x(26x3)x(20x2)	26,51	5	50
R565MX073	(32x3)x(20x2)x(32x3)	44,87	5	25
R565MX076	(32x3)x(26x3)x(32x3)	47,14	5	25



Трійник для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, багат шарових.

R564AM

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R564MX048	16x2	13,82	5	50
R564MX052	18x2	17,09	5	50
R564MX057	20x2	14,86	10	100
R564MX062	26x3	27,70	5	50
R564MX126	32x3	41,61	5	25

Трійник для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX і багатшарових.



R568AM

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R568MX048	(16x2)x1/2"x(16x2)	11,47	10	100
R568MX057	(20x2)x1/2"x(20x2)	11,81	10	100
R568MX061	(20x2)x3/4"x(20x2)	14,22	5	50
R568MX062	(26x3)x3/4"x(26x3)	20,20	5	50
R568MX126	(32x3)x1"x(32x3)	32,57	5	25

Трійник ззовнішнім різб. для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX і багатшарових.



R569AM

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R569MX048	(16x2)x1/2"x(16x2)	11,44	10	100
R569MX052	(18x2)x1/2"x(18x2)	14,35	10	100
R569MX057	(20x2)x1/2"x(20x2)	11,90	10	100
R569MX061	(20x2)x3/4"x(20x2)	14,86	5	50
R569MX062	(26x3)x3/4"x(26x3)	22,31	5	50
R569MX120	(26x3)x1"x(26x3)	23,89	5	50
R569MX126	(32x3)x1"x(32x3)	31,69	5	25

Трійник з внутрішнім різб. для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX і багатшарових.



R572AM

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R572MX048	1/2"x(16x2)	8,62	10	100
R572MX057	1/2"x(20x2)	9,08	10	100

Кутник установчий з кронштейном і внутрішнім різб. для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX і багатшарових.



➤ Прес-фітинги для багатошарових і полімерних труб

Процедура монтажу прес-фітингів

Зверніться до відповідної технічної документації



Основні характеристики фітингів RM - Мультипрес


- Корпус з латуні CW617N-EN12165, зі знятою фаскою, щоб полегшити встановлення труби.
- Подвійне кільце ущільнювача відповідно до EN681-1, для питного водопостачання.
- Обтискна гільза з нержавіючої сталі AISI 304, з розвальцюванням для полегшення встановлення труби. Розмір фітинга і труби вигравіруваний лазером на гільзі. Позначення "RM series" на гільзі вказує, що фітинг може бути обжати прес інструментом з профілем відповідно до документації. Giacomini рекомендує в каталозі гаму обтискних кліщів з профілем TH. Кліщі з іншими профілями можливо придбати на ринку, від відомого виробника.
- Стримуюче кільце з латуні CW614N-EN12164 з прорізами для візуального контролю правильної інсталяції труби.
- Ізоляційна прокладка для застосування металопластикових труб з алюмінієвим шаром, для запобігання електрохімічної корозії при контакті з латунним корпусом фітинга.

РОЗМІР ТРУБИ


ПРОФІЛЬ КЛЕЩЕЙ

РОЗМІР ТРУБИ	ПРОФІЛЬ КЛЕЩЕЙ
16 x 2	TH - H - U
20 x 2	TH - H - U
26 x 3	TH - H
32 x 3	TH - H - U
40 x 3,5	TH - U
50 x 4	TH - U
63 x 4,5	TH
75 x 5	U
90 x 7	U

КОНСТРУКЦІЯ:



ПРОФІЛЬ КЛЕЩЕЙ



КОМПОНЕНТИ

КОМПОНЕНТИ	ОПИС
1	Латунний корпус
2	Стримуюче кільце
3	Гільза
4	Ущільнювальне кільце
5	Ізоляційна прокладка

RM102

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
RM102Y003	16x2	6,04	10	360
RM102Y007	20x2	7,44	10	200
RM102Y009	26x3	12,80	5	100
RM102Y011	32x3	18,59	5	100
RM102Y014	40x3,5	56,31	1	30
RM102Y015	50x4	70,56	1	20
RM102Y016	63x4,5	134,20	1	10
RM102Y017	75x5	288,16	1	8
RM102Y018	90x7	496,88	1	-



Прямий фітинг "Мультипрес" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, багатошарових і полібутиленових.

RM103

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
RM103Y010	(20x2)x(16x2)	8,18	10	200
RM103Y016	(26x3)x(16x2)	11,54	10	200
RM103Y018	(26x3)x(20x2)	11,54	10	10
RM103Y020	(32x3)x(16x2)	15,63	5	100
RM103Y021	(32x3)x(20x2)	15,59	5	100
RM103Y022	(32x3)x(26x3)	16,19	5	100
RM103Y064	(40x3,5)x(26x3)	46,41	1	30
RM103Y065	(40x3,5)x(32x3)	46,41	1	30
RM103Y075	(50x4)x(32x3)	74,50	1	25
RM103Y076	(50x4)x(40x3,5)	74,98	1	20
RM103Y086	(63x4,5)x(40x3,5)	104,88	20	-
RM103Y087	(63x4,5)x(50x4)	104,91	20	-
RM103Y092	(75x5)x(50x4)	268,15	1	10
RM103Y093	(75x5)x(63x4,5)	285,15	1	10
RM103Y095	(90x7)x(63x4,5)	467,15	1	-
RM103Y096	(90x7)x(70x5)	479,15	1	-



Прямий фітинг-перехідник "Мультипрес" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, багатошарових і полібутиленових.

RM107

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
RM107Y023	3/8"x(16x2)	4,67	10	360
RM107Y033	1/2"x(16x2)	4,50	10	360
RM107Y037	1/2"x(20x2)	4,92	10	200
RM107Y043	3/4"x(16x2)	5,79	5	180
RM107Y047	3/4"x(20x2)	6,39	5	180
RM107Y049	3/4"x(26x3)	8,31	5	180
RM107Y058	1"x(26x3)	11,70	5	100
RM107Y059	1"x(32x3)	12,92	5	100
RM107Y066	1 1/4"x(40x3,5)	48,75	30	-
RM107Y077	1 1/2"x(50x4)	51,94	20	-
RM107Y078	2"x(50x4)	79,60	20	-
RM107Y088	2"x(63x4,5)	81,79	20	-
RM107Y098	2 1/2"x(63x4,5)	180,77	10	-
RM107Y099	2 1/2" x (75x5)	249,84	1	-
RM107Y105	3" x (90x7)	420,62	1	-

Прямий фітинг "Мультипрес" із зовн. різб. для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, багат шарових і поліетиленових.



RM109

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
RM109Y033	1/2"x(16x2)	5,63	10	200
RM109Y037	1/2"x(20x2)	6,27	10	200
RM109Y043	3/4"x(16x2)	7,97	5	180
RM109Y047	3/4"x(20x2)	8,44	5	180
RM109Y049	3/4"x(26x3)	9,48	5	180
RM109Y058	1"x(26x3)	13,18	5	100
RM109Y059	1"x(32x3)	14,28	5	100
RM109Y060	1"x(40x3,5)	43,26	30	-
RM109Y066	1 1/4"x(40x3,5)	56,36	30	-
RM109Y076	1 1/2"x(40x3,5)	78,61	20	-
RM109Y077	1 1/2"x(50x4)	78,61	20	-
RM109Y088	2"x(63x4,5)	99,50	20	-
RM109Y098	2 1/2"x(63x4,5)	213,66	10	-
RM109Y099	2 1/2"x(75x5)	245,07	1	12
RM109Y105	3"x(90x7)	410,07	1	-

Прямий фітинг "Мультипрес" з внутрішнім різб. для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX і багат шарових.



RM122

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
RM122Y003	16x2	6,83	10	200
RM122Y007	20x2	8,14	10	100
RM122Y009	26x3	13,97	5	100
RM122Y011	32x3	21,37	5	50
RM122Y013	40x3,5	70,29	1	10
RM122Y014	50x4	92,53	1	10
RM122Y015	63x4,5	150,46	1	10
RM122Y016	75x5	325,97	1	6
RM122Y017	90x7	632,93	1	-

Кутник 90° "Мультипрес" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX і багат шарових.



RM127

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
RM127Y033	1/2"x(16x2)	5,61	10	200
RM127Y037	1/2"x(20x2)	6,22	10	200
RM127Y043	3/4"x(16x2)	7,22	10	200
RM127Y047	3/4"x(20x2)	7,53	10	200
RM127Y049	3/4"x(26x3)	10,15	10	100
RM127Y058	1"x(26x3)	15,19	5	50
RM127Y059	1"x(32x3)	16,98	5	50
RM127Y066	1 1/4"x(40x3,5)	110,38	1	25
RM127Y076	1 1/2"x(40x3,5)	75,09	1	20
RM127Y077	1 1/2"x(50x4)	152,65	1	20
RM127Y087	2"x(50x4)	127,70	1	10
RM127Y088	2"x(63x4,5)	203,47	1	10
RM127Y098	2 1/2"x(63x4,5)	130,75	1	10

Кутник 90° "Мультипрес" із зовн. різб. для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX і багат шарових.



4

RM129

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
RM129Y033	1/2"x(16x2)	6,27	10	200
RM129Y037	1/2"x(20x2)	7,23	10	200
RM129Y043	3/4"x(16x2)	8,44	10	200
RM129Y047	3/4"x(20x2)	8,53	10	200
RM129Y049	3/4"x(26x3)	10,62	5	100
RM129Y059	1"x(32x3)	16,98	5	50
RM129Y066	1 1/4"x(40x3,5)	70,87	1	25
RM129Y076	1 1/2"x(40x3,5)	75,00	1	20
RM129Y077	1 1/2"x(50x4)	111,13	1	20
RM129Y087	2"x(50x4)	126,05	1	10
RM129Y088	2"x(63x4,5)	202,82	1	10
RM129Y098	2 1/2"x(63x4,5)	135,36	1	10


Кутник 90° "Мультипрес" з внутрішнім різб. для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX і багат шарових.



RM130SP

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
RM130PY033	1/2"x(16x2)	8,40	10	100
RM130PY037	1/2"x(20x2)	9,35	10	100
RM130PY043	3/4" x (16x2)	10,35	10	100
RM130PY047	3/4" x (20x2)	10,35	10	100
RM130PY058	1" x (26x3)	17,06	5	50

Кутник 90° "Мультипрес" з гайкою та плоским сидлом для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX і багат шарових.



RM139

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	▣
RM139Y033	1/2"x(16x2)	8,11	10	100
RM139Y037	1/2"x(20x2)	8,70	5	100
RM139Y049	3/4"x(26x3)	13,50	5	50

Куттовий фітінг 90° "Мультіпрес" з кронштейном і внутрішнім різб. для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX багат шарових і полібутиленових.



RM150

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	▣
RM150Y003	16x2	10,36	10	100
RM150Y007	20x2	12,84	10	100
RM150Y009	26x3	20,28	5	50
RM150Y011	32x3	32,35	5	40
RM150Y012	40x3,5	100,55	1	10
RM150Y013	50x4	137,54	1	10
RM150Y014	63x4,5	229,61	1	5
RM150Y015	75x5	469,02	1	4
RM150Y016	90x7	799,85	1	-

Трійник "Мультіпрес" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX і багат шарових.



RM153

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	▣
RM153Y033	1/2"x(16x2)	8,99	10	200
RM153Y037	1/2"x(20x2)	10,88	10	100
RM153Y049	3/4"x(26x3)	16,50	5	50
RM153Y059	1"x(32x3)	27,20	5	40

Трійник "Мультіпрес" із зовн. різб. для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX і багат шарових.



RM154

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	▣
RM154Y033	1/2"x(16x2)	9,43	10	200
RM154Y037	1/2"x(20x2)	10,67	10	200
RM154Y049	3/4"x(26x3)	16,19	5	50
RM154Y050	3/4"x(32x3)	27,29	5	40
RM154Y056	3/4"x(40x3,5)	180,49	1	10
RM154Y057	3/4"x(50x4)	179,84	1	10
RM154Y059	1"x(32x3)	25,73	5	40
RM154Y062	1"x(63x4,5)	186,37	1	6
RM154Y066	1 1/4"x(40x3,5)	121,82	10	-
RM154Y068	1 1/4"x(50x4)	140,50	1	10
RM154Y076	1 1/2"x(40x3,5)	119,61	10	-
RM154Y077	1 1/2"x(50x4)	140,29	1	10
RM154Y088	2"x(63x4,5)	194,51	1	6
RM154Y098	2 1/2"x(63x4,5)	195,12	1	6

Трійні "Мультіпрес" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX і багат шарових.



RM144

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	▣
RM144Y009	26x3	15,02	5	100
RM144Y011	32x3	22,88	5	50
RM144Y012	40x3,5	101,16	1	25
RM144Y013	50x4	127,13	1	10
RM144Y014	63x4,5	193,00	1	5

Кутник 45° "Мультіпрес" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX і багат шарових.



RM151

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	▣
RM151Y045	(16x2)x(20x2)x(16x2)	13,18	10	100
RM151Y063	(20x2)x(16x2)x(16x2)	13,01	10	100
RM151Y064	(20x2)x(16x2)x(20x2)	12,28	10	100
RM151Y065	(20x2)x(20x2)x(16x2)	13,75	10	100
RM151Y067	(20x3)x(26x3)x(20x2)	18,24	5	50
RM151Y083	(26x3)x(16x2)x(16x2)	18,82	10	80
RM151Y084	(26x3)x(20x2)x(20x2)	17,10	10	80
RM151Y085	(26x3)x(16x2)x(26x3)	17,15	5	50
RM151Y086	(26x3)x(20x2)x(26x3)	17,97	5	50
RM151Y089	(26x3)x(26x3)x(20x2)	19,09	5	50
RM151Y090	(32x3)x(16x2)x(32x3)	26,64	5	-
RM151Y091	(32x3)x(20x2)x(32x3)	27,25	5	40
RM151Y092	(32x3)x(26x3)x(26x3)	24,23	5	50
RM151Y093	(32x3)x(26x3)x(32x3)	27,59	5	40
RM151Y094	(32x3)x(20x2)x(20x2)	23,60	5	50
RM151Y095	(32x3)x(20x2)x(26x3)	25,16	5	40
RM151Y145	(40x3,5)x(20x2)x(40x3,5)	95,02	10	-
RM151Y146	(40x3,5)x(26x3)x(40x3,5)	102,33	10	-
RM151Y147	(40x3,5)x(32x3)x(40x3,5)	101,06	10	-
RM151Y148	(40x3,5)x(32x3)x(32x3)	162,23	10	-
RM151Y157	(50x4)x(26x3)x(50x4)	132,88	1	10
RM151Y158	(50x4)x(32x3)x(50x4)	135,40	1	10
RM151Y159	(50x4)x(40x3,5)x(50x4)	193,34	1	10
RM151Y167	(63x4,5)x(32x3)x(63x4,5)	256,87	1	5
RM151Y168	(63x4,5)x(40x3,5)x(63x4,5)	272,76	1	5
RM151Y169	(63x4,5)x(50x4)x(63x4,5)	267,61	2	10
RM151Y178	(75x5)x(50x4)x(75x5)	399,55	1	6
RM151Y179	(75x5)x(63x4,5)x(75x5)	396,19	1	6
RM151Y188	(90x7)x(63x4,5)x(90x7)	826,22	1	-
RM151Y189	(90x7)x(75x5)x(90x7)	842,86	1	-

Трійник-перехідник "Мультіпрес" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX багат шарових і полібутиленових.



RM128

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	▣
RM128X014	(16x2)x16 - длина 150 мм	14,04	1	50
RM128X034	(16x2)x16 - длина 300 мм	18,66	1	50
RM128X074	(16x2)x16 - длина 750 мм	33,07	1	50

Кутник 90° "Мультіпрес" з мідною хромованою трубкою ø 16 для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX багат шарових.



RM158

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
-----	--------	---------	---	---

RM158X034 (16x2)x16x(16x2) 25,25 1 -
Трійник "Мультипрес" з вигином 45 ° з мідної хромованою трубкою Ø 16 для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX багат шарових.



RM179

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
-----	--------	---------	---	---

RM179X023 16x(16x2) 6,79 10 360
RM179X033 18x(16x2) 8,39 10 200

Прямий нікельований фітинг-перехідник з накидною гайкою для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, металопластикових.



RM18

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
-----	--------	---------	---	---

RM18Y033 1/2"x(16x2) 12,25 10 200
RM18Y037 1/2"x(20x2) 12,96 10 200
RM18Y049 3/4"x(26x3) 17,73 5 50

Прямий фітинг-перехідник "Мультипрес" з 3 частин з внутрішнім різб. для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX багат шарових і полібутиленових.



RM173

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
-----	--------	---------	---	---

RM173Y033 16x(16x2) 24,04 1 1
RM173Y037 20x(20x2) 25,76 1 1

Вентиль "Мультипрес" з сполуками під прес для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX багат шарових і полібутиленових.



RP202

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
-----	--------	---------	---	---

RP202Y016 Ø16 - ТН профіль 391,85 1 -
RP202Y017 Ø17 - ТН профіль 391,85 1 -
RP202Y018 Ø18 - ТН профіль 391,85 1 -
RP202Y020 Ø20 - ТН профіль 391,99 1 -
RP202Y026 Ø26 - ТН профіль 391,89 1 -
RP202Y232 Ø32 - ТН профіль 513,76 1 -
RP202Y440 Ø40 - ТН профіль 1092,79 1 -
RP202Y450 Ø50 - ТН профіль 1848,05 1 -
RP202Y463 Ø63 - ТН профіль 1848,05 1 -
RP202Y275 Ø75 - U профіль 1949,50 1 -
RP202Y290 Ø90 - U профіль 2579,50 1 -

Кліщі для преса RP200.



RM179SP

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
-----	--------	---------	---	---

RM179Y043 3/8"x(16x2) 6,93 10 360
RM179Y053 1/2"x(16x2) 6,87 10 360
RM179Y056 1/2"x(20x2) 7,79 10 120
RM179Y063 3/4"x(16x2) 7,09 10 200
RM179Y066 3/4"x(20x2) 8,28 10 200
RM179Y069 3/4"x(26x3) 11,23 10 200
RM179Y073 1"x(26x3) 14,28 5 100
RM179Y074 1"x(32x3) 20,95 5 100
RM179Y082 1 1/4"x(40x3,5) 50,01 1 30
RM179Y093 1 1/2"x(50x4) 67,60 1 20
RM179Y097 2"x(63x4,5) 106,33 1 20

Прямий фітинг-перехідник "Мультипрес" з гайкою і плоским кільцем для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX багат шарових і полібутиленових.



RM179E

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
-----	--------	---------	---	---

RM179X103 3/4"x(16x2) 7,61 10 -
RM179X106 3/4"x(20x2) 8,62 10 -
RM179Y113 1/2"x(16x2) 5,09 10 360
RM179Y116 1/2"x(20x2) 8,89 10 200

Прямий нікельований фітинг-перехідник "Мультипрес" з гайкою для з'єднання евроконус, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX багат шарових і полібутиленових.



RM19

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
-----	--------	---------	---	---

RM19Y033 1/2"x(16x2) 13,55 10 100
RM19Y037 1/2"x(20x2) 14,57 10 100
RM19Y049 3/4"x(26x3) 20,63 5 50

Куттовий фітинг-перехідник 90 ° "Мультипрес" з 3 частин з внутрішнім різб. для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX багат шарових і полібутиленових.



RP200-1

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
-----	--------	---------	---	---

RP200Y032 18 В аккумуля. 5044,26 1 -
RP201Y012 18 В аккумуля. для RP200Y032 778,63 1 -

Прес набори інструментів для пресових з'єднань, батарея на 12V, поставляється в кейсі із зарядним пристроєм і з щипцями.

INFO

Клещі з профілем "ТН" (ТН16, ТН20, ТН26) включені.



RP203

БАЗОВІ КЛЕЩІ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
-----	--------	---------	---	---

RP203Y203 для вставок ТН 1202,51 1 -
RP203Y204 для вставок U 631,55 1 -



Адаптери для полімерних і мідних труб - фітинги для адаптерів

R179AM

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R179MX012	16x(14x2)	4,92	25	250
R179MX014	16x(16x2)	4,28	25	250
R179MX013	16x(16x2,2)	4,89	25	250
R179MX016	16x(16,2x2,6)	6,76	25	250
R179MX019	16x(17x2,0)	6,76	25	250
R179MX015	16x(18x2)	4,93	25	250
R179MX020	16x(20x2)	4,92	25	250
R179MX021	16x(20x2,5)	4,92	25	250
R179MX022	18x(14x2)	5,49	25	250
R179MX024	18x(16x2)	4,31	25	250
R179MX023	18x(16x2,2)	5,49	25	250
R179MX028	18x(16,2x2,6)	7,33	25	250
R179MX034	18x(17x2,0)	5,40	25	250
R179MX025	18x(18x2)	5,36	25	250
R179MX026	18x(20x2)	5,92	25	250
R179MX035	18x(20x2,25)	5,58	25	250
R179MX027	18x(20x2,5)	6,42	25	250
R179MX041	22x(20x2,0)	8,87	1	250
R179MX045	28x(32x3,0)	14,86	10	100

Перехідник для багатозарової і полімерної труби.

R179E

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R179EY052	1/2"Ex(16x1,8)	6,85	50	500
R179EY055	1/2"Ex(16x2)	4,51	25	250
R179EY056	1/2"Ex(16x2,2)	7,84	25	250
R179EY058	1/2"Ex(16,2x2,6)	7,84	25	250
R179EX021	3/4"E x(12x1,5)	5,46	25	250
R179EX023	3/4"E x(14x2)	5,44	25	250
R179EX043	3/4"E x(15x1,7)	5,58	25	250
R179EY028	3/4"E x(16x1,8)	8,01	25	250
R179EX024	3/4"E x(16x2)	4,87	25	250
R179EX025	3/4"E x(17x2,0)	5,75	25	250
R179EX026	3/4"E x(18x2)	5,79	25	250
R179EX027	3/4"E x(20x2)	6,56	25	250
R179EX028	3/4"E x(16x2,2)	7,14	25	250
R179EX029	3/4"E x(20x2,8)	8,01	25	250

Перехідник для пластикової труби з з'єднанням євроконус.

R178

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R178X012	16x10	4,60	50	250
R178X013	16x12	4,52	50	250
R178X015	16x14	4,50	50	250
R178X016	16x15	4,96	25	250
R178X018	16x16	4,49	50	250
R178X032	18x12	4,92	25	250
R178X033	18x14	6,20	50	250
R178X034	18x15	5,01	50	250
R178X035	18x16	5,06	50	250
R178X036	18x18	4,89	50	250
R178X042	22x18	8,28	25	250
R178X043	22x22	7,46	25	250

Перехідник для мідної труби.

R179

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R179X034	16x(15x2)	5,15	25	250
R179X033	16x(15x2,5)	7,54	25	250
R179X041	16x(16x1,5)	4,88	25	250
R179X046	16x(18x2,5)	8,25	25	250
R179X094	18x(15x2)	8,39	25	250
R179X070	18x(15x2,5)	6,04	25	250
R179X055	18x(12x1,5)	5,32	25	250
R179X077	18x(16x1,5)	5,49	25	250
R179X082	18x(18x2,5)	5,49	25	250
R179X087	18x(20x2,8)	5,44	25	250
R179X086	18x(20x3,4)	5,71	25	250
R179X095	18x(22x2)	5,80	25	250
R179X105	22x(25x2,3)	8,87	25	250
R179X104	22x(25x2,5)	10,01	10	100
R179X103	22x(25x3,5)	10,32	10	100
R179AY071	28x(32x2,9)	14,81	10	100
R179AY070	28x(32x4,4)	15,52	10	100

Перехідник для полімерних труб.

R179SP

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R179PY014	1/2" x (16x2)	2,96	25	25

Адаптер для багатозарової труби, з плоским сідлом. Для сантехнічних систем.

T179M

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
T179MX005	16 x (14 x 2)	7,63	1	10
T179MX009	16 x (16 x 2)	6,86	1	10
T179MX010	16 x (16 x 2,2)	7,63	1	10
T179EX024	3/4"E x (16 x 2)	8,85	1	10

Перехідник хромований, з глянцевою поверхнею, для багатозарової і полімерної труби.

R178E

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R178EY121	1/2"Ex10	4,65	50	500
R178EY122	1/2"Ex12	4,65	50	500
R178EY123	1/2"Ex14	4,65	50	500
R178EY124	1/2"Ex15	4,65	50	500
R178EY125	1/2"Ex16	7,65	50	500
R178EX112	3/4"E x12	5,70	50	500
R178EX113	3/4"E x14	5,28	50	500
R178EX104	3/4"E x15	3,53	25	250
R178EX115	3/4"E x16	5,84	50	500
R178EX116	3/4"E x18	7,84	50	500

Перехідник для мідної труби з з'єднанням євроконус.

R178C

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R178CX012	16x10	4,52	50	250
R178CX013	16x12	4,69	50	250
R178CX015	16x14	4,52	25	250
R178CX018	16x16	4,69	50	250

Компактний перехідник для мідної труби.



T178C

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
T178CX012	16 x 10	8,10	1	30
T178CX013	16 x 12	8,43	1	30
T178CX015	16 x 14	8,43	1	15
T178CX016	16 x 15	6,85	1	15
T178CX018	16 x 16	8,17	1	15

Перехідник хромований, з глянцевою поверхнею, для металевої (мідної) труби.



R180R

НЕХРОМОВАНИЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R180RY007	3/8"x16	3,71	50	500
R180RY008	3/8"x18	2,91	50	500
R180RY015	1/2"x16	3,09	50	500
R180RY016	1/2"x18	3,09	25	250
R180RY017	1/2"x3/4"E	3,40	25	250
R180RY020	3/4"x16	3,65	25	250
R180RY021	3/4"x18	3,65	25	250
R180RY023	3/4"x22	5,06	25	250
R180RY027	1"x22	6,02	20	200
R180RY028	1"x28	8,20	10	100
R180RY034	1 1/4"x28	11,66	10	100

ХРОМОВАНИЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R180RX015	1/2"x16	3,27	50	500
R180RX016	1/2"x18	3,27	25	250
R180RX021	3/4"x18	3,70	25	250
R180RX023	3/4"x22	5,13	25	250

Прямий фітинг для перехідників, з зовнішнім різьб., з'єднується з R178 або R179.



R180FR

НЕХРОМОВАНИЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R180RY048	3/8"x18	2,84	50	500
R180RY049	3/8"x3/4"E	3,83	25	250
R180RY055	1/2"x16	3,04	50	500
R180RY056	1/2"x18	3,08	50	500
R180RY057	1/2"x3/4"E	3,39	50	500
R180RY060	3/4"x16	3,40	25	250
R180RY061	3/4"x18	3,65	25	250
R180RY063	3/4"x22	5,06	25	250
R180RY068	1"x28	8,13	10	100

ХРОМОВАНИЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R180RX055	1/2"x16	3,27	50	500
R180RX056	1/2"x18	3,27	50	500

Прямий фітинг для перехідників, з внутрішнім різьб., з'єднується з R178 або R179.



R560R

НЕХРОМОВАНИЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R560RY007	база 16	2,91	25	250
R560RY008	база 18	3,39	25	250
R560RY009	база 22	5,36	20	200
R560RY010	база 28	8,74	10	100

ХРОМОВАНИЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R560RX007	база 16	2,97	25	250
R560RX008	база 18	3,51	25	250

Прямий фітинг для перехідників для R178 або R179.



R561R

НЕХРОМОВАНИЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R561RY007	база 16	4,03	25	250
R561RY008	база 18	4,33	25	250
R561RY009	база 22	6,47	10	100
R561RY010	база 28	11,26	10	100

ХРОМОВАНИЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R561RX007	база 16	4,03	25	250
R561RX008	база 18	4,36	25	250

Кутник для перехідників для R178 або R179.



R562R

НЕХРОМОВАНИЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R562RY015	1/2"x16	3,87	25	250
R562RY016	1/2"x18	4,17	25	250
R562RY021	3/4"x18	5,53	25	250
R562RY023	3/4"x22	6,08	10	100
R562RY027	1"x22	6,76	10	100
R562RY028	1"x28	9,67	10	100
R562RY034	1 1/4"x28	10,15	10	100

ХРОМОВАНИЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R562RX015	1/2"x16	3,87	25	250
R562RX016	1/2"x18	4,36	25	250

Кутник для перехідників із зовн. різб. для R178 або R179.



R563R

НЕХРОМОВАНИЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R563RY015	1/2"x16	4,03	25	250
R563RY016	1/2"x18	4,51	25	250
R563RY021	3/4"x18	5,36	25	250
R563RY023	3/4"x22	6,15	10	100
R563RY028	1"x28	11,36	10	100

ХРОМОВАНИЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R563RX015	1/2"x16	4,03	25	250
R563RX016	1/2"x18	4,55	25	250

Кутник для перехідників з внутрішнім різб. для R178 або R179.



R564R

НЕХРОМОВАНИЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R564RY007	база 16	4,33	25	250
R564RY008	база 18	5,11	25	250
R564RY009	база 22	7,84	10	100
R564RY010	база 28	16,53	5	50

ХРОМОВАНИЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R564RX007	база 16	4,36	25	250
R564RX008	база 18	5,06	25	250


Трійник для перехідників для R178 або R179.



R568R

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R568RY015	16x1/2"x16	4,36	25	250
R568RY016	18x1/2"x18	4,93	25	250
R568RY021	18x3/4"x18	6,69	10	100
R568RY023	22x3/4"x22	9,22	10	100
R568RY028	28x1"x28	15,36	5	50


Трійник для перехідників із зовн. різб. для R178 або R179.



R569R

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R569RY015	16x1/2"x16	5,56	25	250
R569RY016	18x1/2"x18	4,80	25	250
R569RY021	18x3/4"x18	6,38	10	100
R569RY023	22x3/4"x22	9,94	10	100
R569RY028	28x1"x28	14,08	5	50

Трійник для перехідників з внутрішнім різб. для R178 або R179.



R570R

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R570RY015	1/2"x16	5,88	25	250
R570RY016	1/2"x18	5,32	25	250
R570RY021	3/4"x18	6,80	10	100
R570RY023	3/4"x22	9,03	10	100

Трійник для перехідників із зовн. різб. для R178 або R179.



R571R

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R571RY015	1/2"x16	6,55	25	250
R571RY016	1/2"x18	6,21	20	200
R571RY021	3/4"x18	7,36	10	100

Трійник для перехідників з внутрішнім різб. для R178 або R179.



R572R

НЕХРОМОВАНИЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R572RY002	1/2"x16	5,65	10	100
R572RY003	1/2"x18	6,76	10	100

ХРОМОВАНИЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R572RX002	1/2"x16	5,82	10	100

Кутовий інсталяційний фітінг для перехідників з настінним кріпленням з внутрішнім різб. для R178 або R179.



R178R

НЕХРОМОВАНИЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R178RY011	16x18	6,99	25	250
R178RY012	18x22	9,54	25	250
R178RY013	18x3/4"E	9,80	25	250

ХРОМОВАНИЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R178RX003	16x1/2"	7,45	25	250
R178RX011	16x18	7,01	25	250
R178RX012	18x22	9,27	25	250
R178RX013	18x3/4"	10,50	25	250

Перехідник для мідної або пластикової труби. для адаптерів R178, R179.



R567

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R567Y016	18x1/2"	2,74	50	500

Перехідник з відводом для залізної труби.



T177

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
T177X010	1/2" x 16	6,30	1	25

Перехідник для з'єднання мідної та сталеві труби, хромований, з глянцевою поверхнею, з внутрішньої трубною різьбою.



R177

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R177X009	16x3/8"	11,01	25	250
R177X010	16x1/2"	11,23	25	250

Перехідник для з'єднання мідної та сталеві труби, хромований.



➤ Фітинги для металевої труби

R180M

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R180MY101	3/8"x6	4,66	25	250
R180MY102	3/8"x8	4,24	25	250
R180MY103	3/8"x10	4,28	25	250
R180MY104	3/8"x12	4,66	25	250
R180MY105	3/8"x14	5,62	25	250
R180MY106	3/8"x15	5,62	25	250
R180MY107	3/8"x16	5,62	25	250
R180MY110	1/2"x8	8,45	25	250
R180MY111	1/2"x10	5,53	25	250
R180MY112	1/2"x12	5,45	25	250
R180MY113	1/2"x14	5,45	25	250
R180MY114	1/2"x15	5,53	25	250
R180MY115	1/2"x16	5,45	25	250
R180MY116	1/2"x18	6,05	25	250
R180MY120	3/4"x16	8,06	25	250
R180MY121	3/4"x18	8,06	10	100
R180MY122	3/4"x20	9,54	10	100
R180MY123	3/4"x22	11,19	10	100
R180MY128	1"x28	16,92	10	100

Фітинг із зовн. різб., конусне з'єднання, подвійна кільцева прокладка, для мідних труб.

INFO

Системи для газу і рідких вуглеводнів: жовта кільцева прокладка відповідно до нормативу EN 549 - EN 682.
Водорозподільні системи (в одопровід і опалення): чорна кільцева прокладка відповідно до нормативу EN 681-1.
Соответствует новым поправкам нормативу EN 1254-2.



R180F

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R180FY102	3/8"x8	4,35	25	250
R180FY103	3/8"x10	5,01	25	250
R180FY104	3/8"x12	5,52	25	250
R180FY105	3/8"x14	5,45	25	250
R180FY111	1/2"x10	5,53	25	250
R180FY112	1/2"x12	5,53	25	250
R180FY113	1/2"x14	5,45	25	250
R180FY114	1/2"x15	5,53	25	250
R180FY115	1/2"x16	5,45	25	250
R180FY116	1/2"x18	6,02	25	250
R180FY120	3/4"x16	8,06	25	250
R180FY121	3/4"x18	8,06	25	250
R180FY123	3/4"x22	8,93	10	100
R180FY128	1"x28	16,63	10	100
R180FY135	1 1/4"x35	21,58	5	50

Фітинг з внутрішнім різб., конусне з'єднання, подвійна кільцева прокладка, для мідних труб.

INFO

Системи для газу і рідких вуглеводнів: жовта кільцева прокладка відповідно до нормативу EN 549 - EN 682.
Водорозподільні системи (в одопровід і опалення): чорна кільцева прокладка відповідно до нормативу EN 681-1.
Соответствует новым поправкам нормативу EN 1254-2.



R560

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R560Y002	Ø8	7,03	25	250
R560Y003	Ø10	4,33	25	250
R560Y004	Ø12	5,75	20	200
R560Y005	Ø14	6,17	20	200
R560Y006	Ø15	6,52	20	200
R560Y007	Ø16	6,30	20	200
R560Y008	Ø18	7,15	25	250
R560Y009	Ø22	11,19	10	100
R560Y010	Ø28	19,31	10	100
R560Y011	Ø35	31,12	5	50



Пряме з'єднання для мідних труб.

INFO

Відповідає новим поправкам нормативу EN 1254-2.

R562

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R562Y102	3/8"x8	4,55	25	250
R562Y103	3/8"x10	4,55	25	250
R562Y104	3/8"x12	5,47	25	250
R562Y105	3/8"x14	6,17	25	250
R562Y111	1/2"x10	5,82	25	250
R562Y112	1/2"x12	4,75	25	250
R562Y113	1/2"x14	6,66	25	250
R562Y114	1/2"x15	5,43	25	250
R562Y115	1/2"x16	6,69	25	250
R562Y116	1/2"x18	7,61	10	100
R562Y121	3/4"x18	7,08	10	100
R562Y123	3/4"x22	10,27	10	100
R562Y128	1"x28	15,86	10	100
R562Y135	1 1/4"x35	25,34	5	50



Кутове з'єднання з зовнішнім різьб., для мідних труб.

INFO

Системи для газу і рідких вуглеводнів: жовта кільцева прокладка відповідно до нормативу EN 549 - EN 682.

Водорозподільні системи (в одопровід і опалення): чорна кільцева прокладка відповідно до нормативу EN 681-1.

Соответствует новым поправкам нормативу EN 1254-2.

R564

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R564Y002	Ø8	7,19	25	250
R564Y003	Ø10	7,40	25	250
R564Y004	Ø12	10,10	10	100
R564Y005	Ø14	11,08	10	100
R564Y006	Ø15	9,55	10	100
R564Y007	Ø16	11,99	10	100
R564Y008	Ø18	12,80	10	100
R564Y009	Ø22	18,31	10	100
R564Y010	Ø28	25,94	5	50
R564Y011	Ø35	48,33	5	25



Трійник для мідних труб.

INFO

Відповідає новим поправкам нормативу EN 1254-2.

R561

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R561Y003	Ø10	6,26	25	250
R561Y004	Ø12	6,66	20	200
R561Y005	Ø14	8,86	20	200
R561Y006	Ø15	7,01	20	200
R561Y007	Ø16	9,03	20	200
R561Y008	Ø18	8,10	10	100
R561Y009	Ø22	12,60	10	100
R561Y010	Ø28	20,03	10	50
R561Y011	Ø35	33,09	5	50



Угловое соединение для медных труб.

INFO

Кутове з'єднання для мідних труб.

R563

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R563Y103	3/8"x10	5,44	25	250
R563Y104	3/8"x12	5,94	25	250
R563Y105	3/8"x14	6,64	25	250
R563Y111	1/2"x10	6,11	25	250
R563Y112	1/2"x12	5,88	25	250
R563Y113	1/2"x14	7,02	25	250
R563Y114	1/2"x15	6,30	25	250
R563Y115	1/2"x16	7,15	25	250
R563Y116	1/2"x18	6,69	10	100
R563Y121	3/4"x18	9,46	10	100
R563Y123	3/4"x22	10,27	10	100
R563Y128	1"x28	16,04	5	50



Кутове з'єднання з внутрішнім різьб., для мідних труб.

INFO

Системи для газу і рідких вуглеводнів: жовта кільцева прокладка відповідно до нормативу EN 549 - EN 682.

Водорозподільні системи (в одопровід і опалення): чорна кільцева прокладка відповідно до нормативу EN 681-1.

Соответствует новым поправкам нормативу EN 1254-2.

R568

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R568Y103	10x3/8"x10	7,54	10	100
R568Y104	12x3/8"x12	8,51	10	100
R568Y112	12x1/2"x12	9,64	10	100
R568Y115	16x1/2"x16	10,53	10	100
R568Y116	18x1/2"x18	11,51	10	100
R568Y121	18x3/4"x18	16,40	10	100
R568Y123	22x3/4"x22	19,09	10	100
R568Y128	28x1"x28	23,73	5	50



Трійник із зовн. різьб., для мідних труб.

INFO

Системи для газу і рідких вуглеводнів: жовта кільцева прокладка відповідно до нормативу EN 549 - EN 682.

Водорозподільні системи (в одопровід і опалення): чорна кільцева прокладка відповідно до нормативу EN 681-1.

Соответствует новым поправкам нормативу EN 1254-2.

R569

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R569Y103	10x3/8"x10	7,04	25	250
R569Y104	12x3/8"x12	9,47	25	250
R569Y105	14x3/8"x14	9,77	25	250
R569Y112	12x1/2"x12	9,50	10	100
R569Y113	14x1/2"x14	10,84	10	100
R569Y114	15x1/2"x15	10,80	10	100
R569Y115	16x1/2"x16	9,64	10	100
R569Y116	18x1/2"x18	11,87	10	100
R569Y121	18x3/4"x18	16,19	10	100
R569Y123	22x3/4"x22	15,93	10	100
R569Y128	28x1"x28	23,12	5	50



Трійник з внутрішнім різб., для мідних труб.

INFO

Системи для газу і рідких вуглеводнів: жовта кільцева прокладка відповідно до нормативу EN 549 - EN 682.

Водорозподільні системи (в одопровід і опалення): чорна кільцева прокладка відповідно до нормативу EN 681-1.

Соответствует новым поправкам нормативу EN 1254-2.

310

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
310Y004	15x15	7,42	20	200
310Y010	18x18	12,17	10	100
310Y006	22x22	12,17	10	100
310Y007	28x28	14,89	10	100



Пряма сполучна муфта для мідних труб.

INFO

Відповідно до стандарту EN 1254-2.

312

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
312Y001	1/2"x15	5,70	25	250
312Y010	1/2"x18	7,82	20	200
312Y011	3/4"x18	8,94	10	100
312Y003	3/4"x22	9,14	10	100
312Y005	1"x28	11,63	10	100



Перехідне з'єднання з внутрішнім різб. від залізної труби до мідної.

INFO

Відповідно до стандарту EN 1254-2.

318

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
318Y001	15x15x15	10,15	10	100
318Y010	18x18x18	13,51	10	100
318Y006	22x22x22	14,24	5	50
318Y014	28x28x28	23,43	5	50



Трійник для мідних труб.

INFO

Відповідно до стандарту EN 1254-2.

R572

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R572Y112	1/2"x12	8,23	10	100
R572Y113	1/2"x14	9,93	10	100
R572Y114	1/2"x15	9,93	10	100
R572Y115	1/2"x16	9,46	10	100
R572Y116	1/2"x18	10,87	10	100



Кутувий інсталяційний фітінг з настінним кріпленням.

INFO

Системи для газу і рідких вуглеводнів: жовта кільцева прокладка відповідно до нормативу EN 549 - EN 682.

Водорозподільні системи (в одопровід і опалення): чорна кільцева прокладка відповідно до нормативу EN 681-1.

Соответствует новым поправкам нормативу EN 1254-2.

311

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
311Y001	1/2"x15	5,31	25	250
311Y010	1/2"x18	7,63	20	200
311Y011	3/4"x18	8,13	20	200
311Y003	3/4"x22	8,04	10	100
311Y005	1"x28	11,91	10	100



Перехідне з'єднання з зовнішнім різб. від залізної труби до мідної.

INFO

Відповідно до стандарту EN 1254-2.

315

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
315Y001	15x15	7,34	25	250
315Y010	18x18	9,88	10	100
315Y003	22x22	10,40	10	100
315Y004	28x28	16,82	5	50



Кутове з'єднання для мідних труб.

INFO

Відповідно до стандарту EN 1254-2.

Сгони, ніпелі, переходники

R18

НЕХРОМОВАНІЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R18Y002	G 3/8" F x G 3/8" M	5,32	20	200
R18Y003	G 1/2" F x G 1/2" M	6,44	10	100
R18Y004	G 3/4" F x G 3/4" M	10,17	10	100
R18Y005	G 1" F x G 1" M	15,28	5	50
R18Y006	G 1-1/4" F x G 1-1/4" M	26,02	5	50
R18Y017	G 1-1/2" F x G 1-1/2" M	60,47	2	20
R18Y018	G 2" F x G 2" M	84,45	2	10

ХРОМОВАНІЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R18X002	G 3/8" F x G 3/8" M	5,77	20	200
R18X003	G 1/2" F x G 1/2" M	5,46	10	100
R18X004	G 3/4" F x G 3/4" M	9,15	10	100
R18X005	G 1" F x G 1" M	13,82	5	50
R18X006	G 1-1/4" F x G 1-1/4" M	27,60	5	50
R18X017	G 1-1/2" F x G 1-1/2" M	67,67	2	20
R18X018	G 2" F x G 2" M	85,95	2	10

Прохідний фітинг з 3 частин для сталеві труби.



R18SP

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R18SPY005	1"	17,17	5	50
R18SPY006	1 1/4"	29,41	5	25
R18SPY007	1 1/2" *	65,37	2	20
R18SPY008	2" *	91,34	2	10

Прямий фітинг розбірний, з 3 частин, для сталеві труби, з плоским з'єднанням.

* різьба труба конічна



R19

НЕХРОМОВАНІЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R19Y002	G 3/8" F x G 3/8" M	8,05	10	100
R19Y003	G 1/2" F x G 1/2" M	8,15	10	100
R19Y004	G 3/4" F x G 3/4" M	13,65	5	50
R19Y005	G 1" F x G 1" M	19,31	5	50
R19Y006	G 1-1/4" F x G 1-1/4" M	34,47	2	20
R19Y017	G 1-1/2" F x G 1-1/2" M	77,88	2	20
R19Y018	G 2" F x G 2" M	107,92	2	12

ХРОМОВАНІЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R19X002	G 3/8" F x G 3/8" M	7,44	10	100
R19X003	G 1/2" F x G 1/2" M	7,20	10	100
R19X004	G 3/4" F x G 3/4" M	12,50	5	50
R19X005	G 1" F x G 1" M	17,94	5	50
R19X006	G 1-1/4" F x G 1-1/4" M	36,60	2	20
R19X017	G 1-1/2" F x G 1-1/2" M	82,57	2	20
R19X018	G 2" F x G 2" M	114,49	2	12

Кутник з 3 частин для сталеві труби.



R20

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R20Y004	3/4"x3/4"	11,14	10	100

Прямий фітинг розбірний, з 3 частин, з зовн.-зовн. різб., не хромований.



R37

НЕХРОМОВАНІЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R37Y003	1/2"x3/4"	4,79	25	250
R37Y004	3/4"x1"	7,96	10	100

ХРОМОВАНІЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R37X003	1/2"x3/4"	5,34	25	250
R37X004	3/4"x1"	8,34	10	100

Відвід з накидною гайкою для лічильників, нехромований.



R189V

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R189VY004	3/4"	10,60	25	25

Ніпель латунний, з вбудованим зворотним клапаном.



R189

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R189Y002	3/8"	2,23	50	500
R189Y003	1/2"	2,89	50	500
R189Y004	3/4"	3,85	25	250
R189Y005	1"	5,52	20	200
R189Y006	1 1/4"	7,50	10	100
R189Y007	1 1/2"	11,41	5	50

Ніпель нехромований.



R189D

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R189DY003	1/2"	4,58	25	250
R189DY004	3/4"	5,52	25	250
R189DY005	1"	7,19	20	200
R189DY006	1 1/4"	11,03	10	100

Ніпель нехромований з герметичною прокладкою.



R93

НЕХРОМОВАНИЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R93Y003	3/4"М x 1/2"F	3,04	20	200
R93Y005	1/2"М x 1/4"F	7,26	25	500
R93Y006	1/2"М x 3/8"F	5,52	25	250
R93Y010	1"М x 1/2"F	5,52	20	200
R93Y011	1"М x 3/4"F	8,44	25	250
R93Y012	1 1/4"М x 1/2"F	8,18	10	100
R93Y014	1 1/4"М x 1"F	6,48	20	200
R93Y018	1 1/2"М x 1 1/4"F	11,35	5	50



Перехідник зовнішня-внутрішня різьба.

R592D

НЕХРОМОВАНИЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R592DY004	3/4"	3,64	50	500
R592DY005	1"	4,54	25	250
R592DY006	1 1/4"	7,74	20	200

ХРОМОВАНИЙ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R592DX005	1"	4,86	25	250
R592DX006	1 1/4"	8,20	20	200
R592DX007	1 1/2"	15,94	5	50

Пробка для колектора з герметичною прокладкою.



R593D

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R593DY001	3/4"М x 3/8"F	4,20	50	500
R593DY002	3/4"М x 1/2"F	4,30	25	250
R593DY003	1"М x 3/8"F	5,56	25	250
R593DY004	1"М x 1/2"F	5,56	25	250
R593DY005	1"М x 3/4"F	7,16	25	250
R593DY006	1 1/4"М x 1/2"F	8,70	20	200
R593DY007	1 1/4"М x 3/4"F	9,51	10	100
R593DY008	1 1/4"М x 1"F	11,05	10	100



Перехідник зовнішня-внутрішня різьба з герметичною прокладкою.

R594

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R594Y001	1/2"	2,38	50	500
R594Y002	24/19	2,40	25	250
R594Y003	26/19	2,38	25	250
R594Y004	1"	5,14	25	250
R594Y005	3/4"	4,30	50	500

Пробка для колектора R586 з внутрішнім різьб.

ⓘ INFO

1/2" для 12 мм.
24/19 для 16 мм.
26/19 для 18 мм.



R564P

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R564PY004	3/4"	9,64	1	25
R564PY005	1"	13,72	1	10

Трійник для підключення гофрованих труб з нержавіючої сталі, з плоским з'єднанням.



Система GX (Giacomini eXpansion System)

Система полімерних трубопроводів GX призначена для організації внутрішніх інженерних систем, для роботи при довготривалих впливах високої температури і тиску.

Високу надійність з'єднань протягом всього життєвого циклу системи забезпечують оптимізований профіль сполучних штуцерів фітингів, монтажні кільця з полімеру, і труба із зшитого поліетилену з молекулярною пам'яттю високої якості зі збільшеною товщиною стінки.

Компоненти системи

Полімерні труби із зшитого поліетилену PEX не схильні до корозії і мають захист від проникнення кисню через стінки. Труби відповідають чинним стандартам і санітарно-гігієнічним нормам.


Полімерне кільце забезпечує стискаюче напруження при монтажі фітинга і міцне нероз'ємне з'єднання фітинга з трубою.

Асортимент латунних фітингів, що відповідають всім вимогам надійності, довговічності, гігієнічної безпеки, що пред'являються діючими міжнародними і національними стандартами, дозволяє змонтувати гідравлічну систему будь-якої складності. Геометрія профілю монтажної частини фітингів оптимізована для використання без кілець ущільнювачів з трубами PN6 і PN10 серії GX.

Конструкція з'єднання системи GX забезпечує швидку збірку і високу надійність при невеликій кількості елементів, що призводить до зменшення вартості і підвищення безпеки всієї гідравлічної системи. Завдяки великим прохідним перетинам фітингів, малої шорсткості труб із зшитого поліетилену знижуються гідравлічні втрати системи, що впливають на витрати по експлуатації.

Компоненти системи GX відповідають всім вимогам безпеки, що пред'являються до матеріалів, що контактують з питною водою.


З'єднання є нерознімним, не потребує обслуговування і може бути використано для прихованого монтажу.




1 **Різка труби.**
Відрізати трубу перпендикулярно осі, не допускаючи її деформування.



2 **Встановлення кільця.**
Одягти полімерне кільце на трубу до упору торця труби у виступи на торці кільця.




3 **Розширення труби (1).**
Вибрати розширювальну насадку, відповідну діаметру труби і поступово розширювати трубу.




4 **Розширення труби (2).**
Крок за кроком, повертаючи інструмент, пересувати далі трубу по розширювальній насадці до упору. Обертання інструменту обов'язкове для рівномірного розширення - правильного монтажу.



5 **Установка фітинга.**
Перед тим, як труба почне стискатися назад, вставте фітінг GX всередину трубопроводу до упору.



6 **Завершення з'єднання.**
Через 1 хвилину з'єднання готове і можна переходити до наступного.



R996-GX

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R996Y130	16x2,2	2,08	100	-
R996Y131	20x2,8	3,11	100	-
R996Y132	25x3,5	4,89	50	-
R996Y135	32x4,4	11,19	4	40
R996Y134	40x5,5	15,03	4	40

Труба PE-X (GIACOTHERM) із зшитого поліетилену із зовнішнім антикисневим бар'єром.



GX61

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
GX61Y013	16	0,49	20	300
GX61Y014	20	0,57	20	300
GX61Y015	25	0,72	20	200
GX61Y016	32	1,39	5	200
GX61Y017	40	4,15	5	200

Кільце монтажне для системи GX



GX102

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
GX102Y003	16 x 16	2,44	10	250
GX102Y004	20 x 20	4,63	10	250
GX102Y005	25 x 25	6,44	10	100
GX102Y006	32 x 32	15,93	5	100
GX102Y007	40 x 40	37,67	1	20

Прямий фітінг для системи GX



GX103

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
GX103Y004	20 x 16	3,85	10	250
GX103Y005	25 x 16	6,18	10	100
GX103Y006	25 x 20	6,23	10	100
GX103Y008	32 x 20	14,47	5	100
GX103Y009	32 x 25	15,09	5	100
GX103Y010	40 x 25	35,36	1	20
GX103Y011	40 x 32	34,93	1	20



GX107

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
GX107Y033	16 x 1/2"М	2,85	10	250
GX107Y043	16 x 3/4"М	4,47	10	250
GX107Y034	20 x 1/2"М	3,76	10	250
GX107Y044	20 x 3/4"М	4,70	10	250
GX107Y054	20 x 1"М	7,37	5	100
GX107Y035	25 x 1/2"М	5,61	10	250
GX107Y045	25 x 3/4"М	5,28	10	250
GX107Y055	25 x 1"М	8,66	5	100
GX107Y056	32 x 1"М	14,16	5	100
GX107Y067	40 x 1 1/4"М	28,73	1	30
GX107Y077	40 x 1 1/2"М	33,98	1	20

Прямий фітінг із зовн. різб. для системи GX



GX109

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
GX109Y033	16 x 1/2"F	4,81	10	250
GX109Y043	16 x 3/4"F	6,04	10	250
GX109Y034	20 x 1/2"F	5,20	10	250
GX109Y044	20 x 3/4"F	7,57	10	250
GX109Y045	25 x 3/4"F	8,33	10	100
GX109Y055	25 x 1"F	11,48	5	100
GX109Y056	32 x 1"F	15,81	5	100
GX109Y067	40 x 1 1/4"F	23,65	1	30
GX109Y077	40 x 1 1/2"F	26,40	1	20

Прямий фітінг з внутр. різб. для системи GX



GX122

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
GX122Y003	16 x 16	3,47	10	250
GX122Y004	20 x 20	5,66	10	100
GX122Y005	25 x 25	8,43	5	50
GX122Y006	32 x 32	16,74	5	50
GX122Y007	40 x 40	41,56	5	50

Кутник 90° для системи GX



GX127

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
GX127Y003	16 x 1/2"М	4,62	10	150
GX127Y044	16 x 3/4"М	6,66	10	50
GX127Y043	20 x 1/2"М	6,57	10	150
GX127Y055	20 x 3/4"М	8,18	10	50
GX127Y045	25 x 3/4"М	11,17	10	50
GX127Y056	25 x 1"М	13,14	5	50
GX127Y066	32 x 1"М	19,37	5	50

Кутник 90° з зовнішнім різб. для системи GX



GX129

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
GX129Y033	16 x 1/2"F	4,96	10	150
GX129Y044	16 x 3/4"F	7,16	10	50
GX129Y034	20 x 1/2"F	6,33	10	150
GX129Y045	20 x 3/4"F	7,95	10	50
GX129Y055	25 x 3/4"F	9,03	10	50
GX129Y056	25 x 1"F	17,66	5	50
GX129Y066	32 x 1"F	20,99	5	50


Кутник 90° з внутрішньою різб. для системи GX



GX150

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GX150Y003	16 x 16 x 16	4,75	10	100
GX150Y004	20 x 20 x 20	7,24	5	100
GX150Y005	25 x 25 x 25	10,96	5	50
GX150Y006	32 x 32 x 32	27,10	5	40
GX150Y007	40 x 40 x 40	65,00	5	40

Трійник для системи GX



GX153

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GX153Y033	16 x 1/2"М x 16	6,70	5	100
GX153Y034	20 x 1/2"М x 20	8,43	5	100
GX153Y044	20 x 3/4"М x 20	12,90	5	50
GX153Y045	25 x 3/4"М x 25	14,40	5	50
GX153Y056	32 x 1"М x 32	28,36	5	40

Трійник із зовн. різб. для системи GX



GX139

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GX139Y003	16 x 1/2"F	8,51	10	50
GX139Y023	16x1/2"F (45 мм)	8,43	5	50
GX139Y004	20 x 1/2"F	9,80	5	50
GX139Y024	20x1/2"F (45 мм)	10,45	5	50
GX139Y005	20 x 3/4"F	13,14	5	50
GX139Y006	25 x 3/4"F	14,75	5	50

Кутник установчий з настінним кріпленням, з внутрішнім різб. для системи GX, довжина 52,5 мм.



GX128

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GX128X013	16 x Ø15 - довжина 250 мм	18,53	1	50
GX128X014	20 x Ø15 - довжина 250 мм	19,62	1	50
GX128X073	16 x Ø15 - довжина 750 мм	43,39	1	50
GX128X074	20 x Ø15 - довжина 750 мм	45,34	1	50

Кутник 90° з хромованою трубкою для системи GX



GX165

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GX165Y003	16	1,82	10	500
GX165Y004	20	3,37	10	250
GX165Y005	25	5,14	10	250

Заглушка для системи GX



GX651

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GX651Y003	16x16	12,17	1	80
GX651Y004	20x20	16,02	1	60
GX651Y005	25x25	24,97	1	40


Кран кульовий для системи GX, нехромований, ручка - метелик червона



GX151

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GX151Y009	16 x 20 x 16	6,28	10	100
GX151Y014	20 x 16 x 16	5,95	10	100
GX151Y015	20 x 16 x 20	6,53	10	100
GX151Y016	20 x 20 x 16	7,09	10	100
GX151Y017	20 x 25 x 20	9,52	10	100
GX151Y021	25 x 16 x 16	8,57	5	100
GX151Y022	25 x 16 x 20	9,94	5	100
GX151Y023	25 x 16 x 25	9,32	5	100
GX151Y025	25 x 20 x 20	9,43	5	100
GX151Y026	25 x 20 x 25	10,46	5	100
GX151Y028	25 x 25 x 16	12,19	5	100
GX151Y027	25 x 25 x 20	10,83	5	100
GX151Y032	32 x 20 x 20	23,02	5	50
GX151Y033	32 x 20 x 25	22,80	5	50
GX151Y035	32 x 25 x 25	21,74	5	50
GX151Y036	32 x 25 x 32	24,41	5	50
GX151Y037	32 x 32 x 20	29,96	5	40
GX151Y038	32 x 32 x 25	25,45	5	40
GX151Y044	40 x 20 x 40	40,20	1	10
GX151Y045	40 x 25 x 40	41,99	1	10
GX151Y047	40 x 32 x 32	38,48	1	10
GX151Y048	40 x 32 x 40	47,33	1	10


Трійник перехідний для системи GX.



GX154

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GX154Y033	16 x 1/2"F x 16	6,27	5	100
GX154Y034	20 x 1/2"F x 20	7,80	5	100
GX154Y044	20 x 3/4"F x 20	13,56	5	50
GX154Y045	25 x 3/4"F x 25	11,78	5	50
GX154Y056	32 x 1"F x 32	28,05	5	40

Трійник з внутр. різб. для системи GX



GX158

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GX158X013	16 x Ø15 x 16 - довжина 250 мм	22,93	1	50
GX158X014	20 x Ø15 x 20 - довжина 250 мм	24,55	1	50
GX158X073	16 x Ø15 x 16 - довжина 750 мм	51,37	1	50

Трійник з хромованою трубкою для системи GX



GX179

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GX179Y023	16 мм x 16 PEX	7,34	10	250
GX179Y033	18 мм x 16 PEX	6,00	10	250
GX179Y034	18 мм x 20 PEX	8,80	10	250
GX179Y043	1/2"E x 16 PEX	5,95	10	250
GX179Y053	3/4"E x 16 PEX	5,37	10	250
GX179Y054	3/4"E x 20 PEX	8,10	10	250

Фітинг з накидною гайкою для системи GX



GX152

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GX152Y041	20 x 20 x 16 x 16	23,96	1	25
GX152Y043	20 x 20 x 16 x 16 x 16	27,02	1	25

Фітинг-розподільник на 4 або 5 відводів, для системи GX

NEW



GX200-M

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
GX200Y103	16x2,2-20x2,8-25x3,5	684,93	1	-

Ручний розширювальний інструмент для системи GX (в комплекті з розширювальними головками - GX202Y013, GX202Y016, GX202Y018.)



GX201

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
GX201Y004	батарея для GX200Y004	613,23	1	-

Приладдя для системи GX



GX203

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
GX203Y001	адаптер для GX202Y027	809,47	1	-
GX203Y002	мастило	11,59	1	20

Приладдя для системи GX



R578C

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
R578CY001	для г/картона	13,55	50	-
R578CY002	для стіни	8,05	50	-

Монтажна планка для кутників установчих (водорозеток)



GX200

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
GX200Y002	230 В (від мережі)	2808,86	1	-
GX200Y004	22 В (аккум.)	3024,97	1	-

Електричний розширювальний інструмент для системи GX, живлення від електромережі або акумулятора

INFO

Для сумісності експандера **GE200Y002** з насадками **GX202Y027**, необхідно використовувати адаптер **GX203Y001** (опція).



GX202

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	☐	☒
GX202Y013	16x2,2	159,80	1	50
GX202Y016	20x2,8	176,38	1	-
GX202Y018	25x3,5	176,38	1	-
GX202Y022	32x4,4	456,61	1	-
GX202Y027	40x5,5	1411,36	1	-

Розширювальні головки для системи GX

INFO

GX202Y013: розширювальна головка 16 x 2,2 мм для GX200Y102, GX200Y002, GX200Y003.

GX202Y016: розширювальна головка 20 x 2,8 мм для GX200Y102, GX200Y002, GX200Y003.

GX202Y018: розширювальна головка 25 x 3,5 мм для GX200Y102, GX200Y002, GX200Y003.

GX202Y022: розширювальна головка 32 x 4,4 мм (тип H) для GX200Y002, GX200Y003.

GX202Y027: розширювальна головка 40 x 5,5 мм для GX200Y002.



	GX202Y013	GX202Y016	GX202Y018	GX202Y022	GX202Y027	GX203Y001	GX203Y002
GX200Y103	●	●	●	●	●	●	●
GX200Y002	○	○	○	○	○	○	○
GX200Y004	○	○	○	○	○	●	○

● В КОМПЛЕКТІ ○ ДОДАТКОВА ОПЦІЯ ● НЕ В КОМПЛЕКТІ / НЕСУМІСНИЙ

Система Giacoquest

Як виробляти з'єднання



Після того, як Ви відрізали трубу перевірте перетин на відсутність заусенець. Наявність заусенець може привести до неправильного з'єднання.



Одягніть спеціальне мідне обтискне кільце на трубу.




Вставляйте фітінг в трубу до упору. Помістіть обтискне кільце на відстань 3-6 мм від краю труби.




Розташуйте інструмент таким чином, щоб обтискне кільце повністю було закрито захватами інструменту. Тримайте інструмент під кутом 90° до фітинги, і стисніть його повністю.

Як перевірити з'єднання: калібр Giacoquest



Сталева пластина «Go-No-Go» використовується для калібрування, щоб перевірити кожну складку обтиснень поверхні. При правильній установці і обтисненні отвір «Go» має вільно проходити навколо обжатого кільця по всій його ширині і діаметру. Ви не повинні застосовувати силу під час провертання вимірювального приладу. Отвір «No-Go» не повинно проходити і провертатися навколо обжатого кільця. Якщо з'єднання не проходить даний тест, то воно повинно бути відрізано разом з трубою.


ПРАВИЛЬНО



Для надійності виробленого тесту завжди розташуйте вимірювальний прилад під кутом 90° до фітинги.




Переконайтеся в тому, що ви використовуєте отвір вимірювального приладу діаметром, відповідним даної трубі.



Завжди перевіряйте кожне з'єднання за допомогою вимірювального приладу.

НЕ ПРАВИЛЬНО



Не перевіряйте саме з'єднання, потрібно перевіряти обтискне кільце.



НЕ намагайтеся зробити розтиснення кільця, воно повинно бути відрізано з фітингом і викинуто.



Не змінюйте вимірювальний прилад жодним чином. Він повинен бути заводського виготовлення з похибкою 0,5 мм.

GZ996

БЕЗ АНТИКИСНЕВОГО БАРС'Ю

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ996Y003	1/2"	1,89	100	-
GZ996Y005	3/4"	3,37	100	-
GZ996Y006	1"	5,47	50	-
GZ996Y205	3/4" *	3,52	4	-
GZ996Y206	1" *	5,70	4	-

З АНТИКИСНЕВИМ БАРС'РОМ

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ996Y103	1/2"	1,79	100	-
GZ996Y105	3/4"	2,90	100	-
GZ996Y106	1"	5,41	50	-
GZ996Y255	3/4" *	3,78	4	-
GZ996Y256	1" *	5,55	4	-
GZ996Y253	1/2"	1,99	4	-

Труба Giacoquest із зшитого поліетилену PE-X.

① INFO

* труба в штангах довжиною 4 м.



GZ61

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ61Y003	1/2"	0,99	100	1000
GZ61Y005	3/4"	1,28	100	500
GZ61Y006	1"	1,67	100	500

Обтискне кільце Giacoquest для обжимного з'єднання.



GZ102

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ102Y003	1/2"x1/2"	1,22	10	500
GZ102Y004	3/4"x3/4"	3,40	10	250
GZ102Y005	1"x1"	5,64	10	250

Прямий фітинг Giacoquest для обжимного з'єднання.



GZ103

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ103Y004	3/4"x1/2"	3,41	10	500
GZ103Y005	1"x1/2"	4,73	10	250
GZ103Y006	1"x3/4"	4,05	10	250

Прямий перехідний фітинг Giacoquest для обжимного з'єднання.



GZ107

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ107Y033	1/2"x1/2"М	3,75	10	250
GZ107Y043	1/2"x3/4"М	4,22	10	250
GZ107Y034	3/4"x1/2"М	4,21	10	250
GZ107Y044	3/4"x3/4"М	5,08	10	250
GZ107Y054	3/4"x1"М	6,31	10	100
GZ107Y035	1"x1/2"М	6,31	10	100
GZ107Y045	1"x3/4"М	6,24	10	100
GZ107Y055	1"x1"М	8,07	10	100

Прямий фітинг Giacoquest із зовн. різб. для обжимного з'єднання.



GZ109

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ109Y033	1/2"x1/2"F	4,05	10	250
GZ109Y034	3/4"x1/2"F	4,43	10	250
GZ109Y044	3/4"x3/4"F	5,30	10	250
GZ109Y045	1"x3/4"F	6,60	10	100
GZ109Y055	1"x1"F	8,43	10	100

Прямий фітинг Giacoquest з внутрішньою різб. для обжимного з'єднання.



GZ122

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ122Y003	1/2"x1/2"	2,17	10	250
GZ122Y004	3/4"x3/4"	3,33	10	250
GZ122Y005	1"x1"	6,64	10	100

Кутник 90° Giacoquest для обжимного з'єднання.



GZ127

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ127Y003	1/2"x1/2"М	4,95	10	150
GZ127Y043	1/2"x3/4"М	5,53	10	50
GZ127Y044	3/4"x3/4"М	6,89	10	50
GZ127Y045	1"x3/4"М	8,57	10	50
GZ127Y055	1"x1"М	10,83	10	50

Кутник 90° Giacoquest, з зовнішнім різб. для обжимного з'єднання.



GZ129

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ129Y033	1/2"x1/2"F	5,09	10	150
GZ129Y034	3/4"x1/2"F	5,69	10	150
GZ129Y044	3/4"x3/4"F	7,21	10	50
GZ129Y045	1"x3/4"F	8,85	10	50
GZ129Y055	1"x1"F	11,25	10	50

Кутник 90° Giacoquest, з внутрішньою різб. для обжимного з'єднання.



GZ139

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ139Y003	1/2"x1/2"F	6,02	10	50
GZ139Y004	3/4"x1/2"F	6,28	10	50
GZ139Y044	3/4"x3/4"F	7,54	10	50
GZ139Y045	1"x3/4"F	9,32	10	50

Кутник 90° Giacoquest, з настінним кріпленням для обжимного з'єднання.



GZ150

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ150Y003	1/2"	2,53	10	500
GZ150Y004	3/4"	4,06	10	250
GZ150Y005	1"	7,99	10	100

Трійник Giacoquest для обжимного з'єднання.



GZ153

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ153Y033	1/2"x1/2"Мx1/2"	4,00	10	100
GZ153Y034	3/4"x1/2"Мx3/4"	5,73	10	100

Трійник Giacoquest із зовн. різб. для обжимного з'єднання.



GZ165

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ165Y003	1/2"	1,55	10	1000
GZ165Y004	3/4"	5,59	10	500
GZ165Y005	1"	5,38	10	250

Заглушка Giacoquest для обжимного з'єднання.



GZ651

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ651Y003	1/2"	10,85	1	100
GZ651Y004	3/4"	14,21	1	100
GZ651Y005	1"	22,07	1	100

Кран кульовий Giacoquest для обжимного з'єднання, ручка-метелик червона.



GZ200C

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ200Y203	1/2"	127,28	1	-
GZ200Y205	3/4"	135,34	1	-

Середні обтискні щипці.



GZ211

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ211Y001	3/8"-1/2"-3/4"	2,64	1	-
GZ211Y003	1"	2,64	1	-

Контрольний калібр.



GZ158

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ158X003	1/2"xØ15x1/2" - довжина 300 мм	27,11	1	50
GZ158X073	1/2"xØ15x1/2" - довжина 750 мм	68,06	1	25

Трійник Giacoquest з вигнутою мідної хромованою трубкою Ø 15 для обжимного з'єднання системи Giacoquest.



GZ151

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ151Y009	1/2"x3/4"x1/2"	3,39	10	250
GZ151Y014	3/4"x1/2"x1/2"	3,39	10	250
GZ151Y015	3/4"x1/2"x3/4"	4,38	10	250
GZ151Y016	3/4"x3/4"x1/2"	4,37	10	250
GZ151Y023	1"x1/2"x1"	8,57	10	100
GZ151Y025	1"x3/4"x3/4"	8,80	10	150
GZ151Y017	3/4"x1"x3/4"	8,80	10	100
GZ151Y026	1"x3/4"x1"	9,05	10	100
GZ151Y027	1"x1"x3/4"	9,05	10	100

Трійники Giacoquest для обжимного з'єднання.



GZ154

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ154Y033	1/2"x1/2"Fx1/2"	4,47	10	100
GZ154Y034	3/4"x1/2"Fx3/4"	6,36	10	100
GZ154Y035	1"x1/2"Fx1"	11,75	10	100
GZ154Y045	1"x3/4"Fx1"	12,47	10	100

Трійник Giacoquest з внутрішньою різб. для обжимного з'єднання.



GZ179

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ179Y032	16x1/2"	4,38	10	250
GZ179Y042	18x1/2"	4,85	10	250
GZ179Y045	18x3/4"	11,76	10	100
GZ179Y062	1/2"E x 1/2"	4,42	10	250

Перехідник різбовий для труби Giacoquest



GZ200

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ200Y003	1/2"	316,03	1	-
GZ200Y004	3/4"	343,93	1	-
GZ200Y005	1"	503,31	1	-

Великі обтискні щипці.



GZ201

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ201Y001	-	99,29	1	-

Інструмент для видалення обтискних кілець.



GZ128

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ128X003	1/2"xØ15 - довжина 300 мм	19,66	1	50
GZ128X023	1/2"xØ15 - довжина 150 мм	15,57	1	50
GZ128X073	1/2"xØ15 - довжина 750 мм	49,55	1	25

Кутник 90° Giacoquest з мідної хромованою трубкою Ø 15 для обжимного з'єднання системи Giacoquest.



GZ152-1

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ152Y041	3/4"x1/2"x1/2"x1/2"	7,73	5	50

Колектор Giacoquest з 3 виходами 1/2" і 1 виходом 3/4" для обжимного з'єднання.



GZ152-2

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ152Y042	3/4"x1/2"x1/2"x1/2"x1/2"	8,05	5	50

Колектор Giacoquest з 4 виходами 1/2" і 1 входом 3/4" для обжимного з'єднання.



GZ152-4

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ152Y044	3/4"x1/2"x1/2"x1/2"x1/2"x3/4"	10,00	5	50

Колектор Giacoquest з 4 виходами 1/2" і 2 входами 3/4" для обжимного з'єднання.



GZ152-3

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
GZ152Y043	3/4"x1/2"x1/2"x1/2"x3/4"	7,93	5	50

Колектор Giacoquest з 3 виходами 1/2" і 2 входами 3/4" для обжимного з'єднання.



Комплектуючі та інструменти

R998

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R998Y005	красный	1,68	-	-
R998Y006	синий	1,68	-	-

Наскрізний наконечник для гофрованого кожуха (синього або червоного кольору).



R990

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R990Y001	12-25	30,03	1	50

Різак для труб GIACOTHERM і GIACOFLEX.



R990M

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
R990MY001	-	250,10	1	1

Різак для багатшарових труб.



RP205

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
RP205Y001	0÷20	112,16	1	-

Інструмент для зачистки труб GIACOTHERM, GIACOFLEX і багатшарових.



RP208

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
RP208Y016	16x2	9,41	1	50
RP208Y018	18x2	10,53	1	50
RP208Y020	20x2	12,94	1	-

Сталева пружина для згину труб.



RP209

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
RP209Y001	(14x2)÷(20x3)	104,97	1	5
RP209Y002	(26x3)÷(32x3)	116,71	1	5
RP209Y003	40x3,5-50x4-63x4,5	228,68	1	-

Калібратор / очищувач для багатшарових труб.



P51RN

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
P51RNY000	Ø6	0,55	1	-
P51RNY001	Ø8	0,59	1	-
P51RNY002	Ø10	0,77	1	-
P51RNY003	Ø12	0,81	1	-
P51RNY004	Ø14	0,94	1	-
P51RNY005	Ø15	1,37	1	-
P51RNY006	Ø16	1,37	1	-
P51RNY007	Ø18	1,37	1	-
P51RNY008	Ø20	1,33	1	-
P51RNY009	Ø22	1,55	1	-
P51RNY010	Ø28	2,52	1	-
P51RNY011	Ø35	4,37	1	-

Чорна кільцева прокладка для мідних труб, відповідно до EN 681-1 для водорозподільних систем (водопровід і опалення).




P51RG

КОД	РОЗМІР	ЦІНА, €	□	⊞
P51RGY001	Ø8	0,81	1	-
P51RGY002	Ø10	0,94	1	-
P51RGY003	Ø12	1,33	1	-
P51RGY004	Ø14	1,55	1	-
P51RGY005	Ø15	1,55	1	-
P51RGY006	Ø16	1,72	1	-
P51RGY007	Ø18	1,72	1	-
P51RGY008	Ø20	1,72	1	-
P51RGY009	Ø22	1,97	1	-
P51RGY010	Ø28	3,39	1	-
P51RGY011	Ø35	6,43	1	-


Жовта кільцева прокладка для мідних труб, відповідно до EN 549 - EN 682 для розподільних систем газу і рідких вуглеводнів.



Рішення для охолодження



Рішення для опалення



Розподіл води

